



1986'DAN BUGÜNE POLYESTER VE POLİETİLEN ÜRÜNLERİN LİDERİ

Karmod Plastik, 1986 yılında kurulmuş olup su deposunun yanı sıra polyester ve polietilen hammaddesinden özel ürünler imal eden, bugüne gelindiğinde yurt içi ve yurt dışı pazarlarda kendine özel bir yer edinmiş önemli bir markadır.

AR-GE çalışmalarıyla ürün kalitesini ve ürün portföyünü sürekli geliştiren Karmod Plastik, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007, CE ve TSEK kalite belgelerine sahiptir.



30'A YAKIN ÜLKEYE İHRACAT

Teknolojimiz, hızımız,
özel çözümlerimiz ve kalitemizle;

**Ürünlerimiz 30'a
yakın ülkede güvenle
kullanılıyor.**

Abhazya, Arnavutluk, Azerbaycan, BAE, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Fransa, Gabon, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, KKTC, Katar, Kongo, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Malta, Nijerya, Senegal, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Suriye, Türkmenistan, Yunanistan.



100.000 litrelik dev depolarımız
Yunanistan'ın turizm tesislerinin
tercihi oldu.

MİLENYUM SERİSİ SU DEPOLARI

Milenyum Serisi Su Depolarının Avantajları

- Estetik ve ergonomik tasarım
- Düşük su basıncı sayesinde daha dayanıklı gövde

- Darbelerde çatlamaya karşı daha yuvarlak hatlar
- Kaygan yüzeyi sayesinde kir tutmaz, kolay temizlenir.
- Parlak yüzeyiyle güneş ışınlarını daha iyi yansıtma özelliği.

MİLENYUM SERİSİ SU DEPOLARININ AVANTAJLARI

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
500	5 mm	86 cm	106 cm	1/2"	44 cm
1000	5 mm	106 cm	140 cm	3/4"	44 cm
2000	6 mm	140 cm	160 cm	1"	44 cm



POLİETİLEN SU TANKI TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde : Gıda temasına uygun (food grade), UV. Stabilizanlı, %100 geri dönüştürülebilir Lineer Düşük Yoğunluklu Polietilen (LLDPE).

Dayanıklılık : Güneş ışınlarına ve darbelere karşı dayanıklıdır.

Standart Renkler : Naturel Beyaz, Mavi.

Boyut Toleransları : ± (%3).

Yapı : Yekpare gövde. Kaynak veya perçin yoktur.

Tip : Dik Silindirik, Yatay Silindirik, Yatay Dörtgen.

Hacim : 50 L - 25000 L.

Kullanım Amacı : Su depolama, sulama, yiyecek depolama, kimyasal depolama, petrol depolama, mazot depolama, atık su depolama, dozajlama, yağmur suyu hasadı vs.

Uygunluk : Gıda temasına uygun (food grade).

Sertifikalar : TSEK, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007, CE.

Kimyasal Uygunluk : LLDPE, bir çok kimyasala karşı

dayanıklısıdır. Kimyasal dayanım tablosuyla ilgili firmamızla iletişime geçiniz.

Bakım : Dayanıklı, hijyenik, kokusuz, bakım gerektirmez, suyla kolaylıkla temizlenebilir. Yosun oluşumunun önlenmesi için dış mekanda mavi renk kullanılması önerilir.

Nakliye : Kolay nakliye.

Geri Dönüşüm : %100 geri dönüştürülebilir.

Çıkış Manşonu : Standart çıkış manşonu sarı pirinçtir. Müşteri gereksinimleri doğrultusunda polietilen manşon da takılabilir, çıkış ölçüleri değiştirilebilir.


Garanti : Üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti.

Çalışma Sıcaklığı : -5°C +50°C.

Çalışma Basıncı : Atmosfer basıncı.

Avantajlar : Güvenilir, uzun ömürlü, hijyenik ve ekonomik.

Özel Ürünler : Müşteri gereksinimleri doğrultusunda özel ürünler de üretilmektedir.



50 LİTREDEN 25.000 LİTREYE DEPO ÇÖZÜMLERİ



25.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
25.000	12 mm	310 cm	355 cm	2"	44 cm



20.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
20.000	12 mm	290 cm	320 cm	2"	44 cm



15.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
15.000	11 mm	275 cm	275 cm	2"	44 cm



10.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
10.000	10 mm	245 cm	240 cm	2"	44 cm



8.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
8.000	9 mm	208 cm	268 cm	1.5"	44 cm



5.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
5.000	8 mm	205 cm	175 cm	1.5"	44 cm



4.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
4.000	7 mm	160 cm	213 cm	1.5"	44 cm



3.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
3.000	7 mm	145 cm	197 cm	1"	44 cm



2.000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
2.000	6 mm	128 cm	162 cm	1"	44 cm



POLİETİLEN DİKEY SU DEPOLARI



1500 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.500	6 mm	112 cm	159 cm	3/4"	44 cm



1000 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	5 mm	95 cm	161 cm	3/4"	32 cm



1000 Litre

(Boru Tipi)

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
1.000	5 mm	74 cm	253 cm	3/4"	32 cm



750 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
750	5 mm	77 cm	185 cm	3/4"	32 cm



500 Litre

(Tombul)

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
500	5 mm	77 cm	126 cm	1/2"	32 cm



500 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
500	5 mm	63 cm	186 cm	1/2"	32 cm



300 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
300	5 mm	54 cm	145 cm	1/2"	32 cm



200 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
200	5 mm	52 cm	108 cm	1/2"	32 cm



100-50 Litre

Litre	Kalınlık	Çap	Yükseklik	Manşon	Kapak
100	4 mm	43 cm	79 cm	1/2"	12 cm
50	4 mm	37 cm	54 cm	1/2"	12 cm



POLİETİLEN YATAY SU DEPOLARI



5.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
5.000	9 mm	180 cm	184 cm	234 cm	1.5"	44 cm



3.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
3.000	8 mm	130 cm	141 cm	217 cm	1"	44 cm



2.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
2.000	6 mm	120 cm	130 cm	197 cm	1"	44 cm



1.500 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
1.500	6 mm	106 cm	119 cm	182 cm	3/4"	44 cm



1.000 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
1.000	6 mm	90 cm	112 cm	148 cm	3/4"	32 cm



750 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
750	5 mm	86 cm	99 cm	168 cm	3/4"	32 cm



500 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
500	5 mm	71 cm	85 cm	125 cm	1/2"	32 cm



300 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
300	5 mm	66 cm	76 cm	98 cm	1/2"	32 cm



200 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
200	5 mm	58 cm	70 cm	78 cm	1/2"	32 cm



POLİETİLEN PRİZMATİK SU DEPOLARI



500 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
500	5 mm	65 cm	62 cm	152 cm	1/2"	32 cm



300 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
300	4 mm	59 cm	57 cm	117 cm	1/2"	32 cm



200 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
200	3 mm	65 cm	56 cm	86 cm	1/2"	32 cm



100 Litre

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
100	3 mm	49 cm	47 cm	72 cm	1/2"	32 cm



POLİETİLEN TEKSTİL ARABALARI

Tekstil arabaları, tekstil atölyelerinde ve benzeri tesislerdeki ihtiyaçlara göre geliştirilmiş özel bir üründür. Ergonomik, kolay ve pratik kullanım özelliğine sahiptir. Ana taşıyıcı gövdenin yanı sıra metal kafesi, dosya cebi, uzun ömürlü konforlu sürüş veren hareketli ve frenli tekerlekleriyle üstün özelliklere sahiptir. Pürüzsüz parlak bir yüzeye sahiptir. Doğa ve insan dostu polietilen malzemeden imal edilmektedir.

DÖRT KÖŞE TEKSTİL ARABALARI

Litre	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
800	100 cm	100 cm	80 cm
1100	105 cm	145 cm	73 cm
1600	105 cm	210 cm	73 cm

SİLİNDİRİK TEKSTİL ARABALARI

Litre	Çap	Yükseklik
1000	115 cm	100 cm
1700	150 cm	100 cm



ZEYTİN-TURŞU-SALAMURA DEPOLARI

ZEYTİN, SALAMURA, TURŞU DEPOLARI

Litre	Çap	Yükseklik	Kapak
1000	115 cm	100 cm	115 cm
1500	115 cm	150 cm	115 cm
2000	115 cm	200 cm	115 cm
10000	223 cm	300 cm	88 cm
10000	223 cm	300 cm	130 cm

Turşu ve Zeytin Salamura depolarımızın tercih edilmesindeki en önemli unsur, 'Food Grade' (yiyecek tipi) olarak kabul edilen UV, stabilizanlı, geri dönüşümlü lineer polietilen malzeme kullanımıdır. Bu depolarımız asit yapmaz, her türlü hava koşullarında kullanılabilir, yosun tutmaz ve böylece gıdaların sağlıklı koşullarda saklanmasını sağlar. Turşu ve Zeytin Salamura Tanklarımız her nevi turşu, zeytin, yaprak, biber, gıda maddelerinin hazırlanmasında salamura kabı olarak kullanılır. İhtiyaca göre çeşitli vana ve çıkış aparatları takılabilir.



POLİETİLEN SİLOLAR

KAPALI VE AÇIK AĞIZ SİLOLAR


Silo depolarımız polietilen kullanılarak imal edilir. Polietilen hammaddenin özelliği, içinde depolanan kimyasal sıvılarla tepkimeye girmemesidir. Bu açıdan silo depolarımız gıda, kimya vb endüstri kollarında sıklıkla tercih edilir. Kimyasal hammadde karışımı ve stoklanmasında önemli bir çözüm aracıdır. Ayrıca depo içlerine mikser tarzı karıştırıcılar da yerleştirilebilmektedir. Silo tanklarımız kapalı ağız ve açık ağız olarak üretilmektedir. Kapalı ağız silolar 1.000 litreden 10.000 litreye, açık ağız silolarımız 1.000 litreden 2.000 litreye kadar üretilmektedir.

POLİETİLEN KAPALI AĞIZ SİLO ÖLÇÜLERİ

Litre	Çap	Plastik Yüksekliği	Ayaklı Yükseklik	Kapak
1000	115 cm	140 cm	200 cm	44 cm
1500	115 cm	190 cm	250 cm	44 cm
2000	115 cm	240 cm	300 cm	44 cm
3000	160 cm	220 cm	280 cm	44 cm
5000	180 cm	265 cm	325 cm	44 cm
10000	232 cm	310 cm	425 cm	44 cm

POLİETİLEN AÇIK AĞIZ SİLO ÖLÇÜLERİ

Litre	Çap	Plastik Yüksekliği	Ayaklı Yükseklik	Kapak
1000	115 cm	115 cm	175 cm	-
1500	115 cm	165 cm	225 cm	-
2000	115 cm	215 cm	275 cm	-



DEPODA YENİ NESİL KARMOD PLASTİK'LE BAŞLADI...

Depo çözümlerinde yeniliklerin öncü markası Karmod Plastik, uzun soluklu Ar-Ge programının sonucunda Yeni Nesil Depo üretimini başlatmıştır. Özel tasarımla üretilen Karmod Yeni Nesil Depo, alışılmışın dışındaki dizaynı, dar mekanlara uygunluğu ve toprak altı kullanım avantajlarıyla fark yaratmaktadır.



YENİ NESİL DEPO ÖLÇÜLERİ

Litre	Kalınlık	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Manşon	Kapak
2000	7 mm	80 cm	127 cm	260 cm	1"	44 cm



3 ay toprak altına gömüldü. Üzerinden yüksek tonajlı kamyon ve araçlar geçti. Hiç bir şekilde ZARAR GÖRMEDİ!..



YAĞMUR SUYU DEPOLAMA

Yağmur suyu depolama tankı, binaların yağmur oluklarından akan suyun toplanmasında kullanılır. Toplanan yağmur suyu çevre ve bahçe sulamada, rezervuarlarda kullanılarak temiz su tüketimi azaltılır. Yağmur suyu toplanması işlemi, konutlarda olabileceği gibi, büyük yapılarda da olabilmektedir.

Yağmur suyunun bu toplama işlemine "yağmur suyu hasadı" denilir. Bu uygulama ile temiz su kullanımı azalır, hem çevreye katkı sağlanırken hem de ekonomik kazanç sağlanmış olur. Ayrıca su kesintilerinden bağımsız bir şekilde ihtiyaç halinde su kullanımı sağlanmış olur.



Yağmur Suyu Depolamada Avrupa Standartı

Yağmur Suyu Hasadı Depoları Nerelerde Kullanılır?

- Sanayi Tesisleri ve Fabrikalar
- Sosyal Tesisler
- Hastaneler ve Okullar
- Park ve Bahçeler
- Evler vb. her alanda



BUZAĞI KULÜBESİ

Buzağı Kulübelerimiz, yeni doğan buzağuların ilk dört aylık barınma sürecindeki ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Kulübelerimiz, biberon, yemlik, güneşlik sistemi, metal çit sistemi ve açılıp kapatılabilir havalandırma menfezleri içeriyor. Böylece buzağular modern ve hijyenik koşullarda büyüyor.



Özsoy Çiftliği



Bayraktarlar Çiftliği




Model	Genişlik	Yükseklik	Uzunluk	Çit Genişliği	Çit Yüksekliği	Çit Uzunluğu
Büyük Boy	130 cm	160 cm	200 cm	130 cm	100 cm	160 cm
Küçük Boy	130 cm	140 cm	160 cm	130 cm	100 cm	160 cm

Takım İçeriği: Buzağı Kulübesi + Çit + Süt Biberonu* + Yemlik + Suluk + Otluk + Siperlik
* Opsiyonel olarak süt kovası da verilmektedir.



- Ergonomik Tasarım • İzoleli Hava Sirkülasyonu • Güneş Işınlara Karşı Koruma (UV Sistem) • Elektrostatik Boyalı Çit • İdeal Ölçü • Kolay Nakliye



YALAK

Yalak, aynı anda çok sayıda hayvanın su içmesine olanak sağlayacak yapı ve ölçülerde tasarlanmıştır. Ürünümüzün otomatik dolum özelliği sayesinde, şebeke suyuna bağlantısıyla suyun devamlılığı sağlanır ve büyükbaş hayvanlar susuz kalmaz. Şamandırası sayesinde yalak taşmaz ve hayvanların içme suyu her an hazırdır.



YALAK ÖLÇÜLERİ			
Litre	En	Yükseklik	Uzunluk
500	60 cm	50 cm	210 cm

DONMAZ SULUK

Donmaz Suluk, ürünümüzün en büyük özelliği çift cidarlı ve köpük dolgu yapıyla ısı izolasyonu sağlayarak soğuk havalarda suyun donmasını önlemesi, sıcak havalarda da suyun ısınmasını engellemesidir. Şebeke suyuna bağlanabilir, iki hayvan aynı anda su içebilir, 2 bar basınçlı şebeke bağlantısıyla 25 büyükbaş hayvanın su ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir.



DONMAZ SULUK ÖLÇÜLERİ			
Litre	En	Yükseklik	Uzunluk
80	72 cm	54 cm	101 cm

POLİETİLEN YOL BARIYERLERİ

Yol bariyerlerimiz herhangi bir bozulma olmadan yıllarca kullanılabilir özelliğine sahiptir. Sıcak ve soğuk iklim şartlarından etkilenmez. Hafif ve kolay taşınabilmesinin yanı sıra, uzun süreli kullanımlar için su doldurularak bulunduğu yere sabitleme yapılabilir. Birbirine geçmeli kilit özelliği ile yapay döner kavşak oluşturma, yol ayırma ve kapatma gibi uygulamalara kolaylık sağlar.

Yol bariyerlerimiz 'Karayolları' ebat ve renk standartlarında üretilir. Daha çok trafik ekipleri, belediye trafik müdürlükleri, yol yapım ve onarım firmaları, zabıta kontrol noktaları, havalimanları, AVM otoparkları tarafından tercih edilir.

POLİETİLEN YOL BARIYERİ ÖZELLİKLERİ

- %100 polietilen malzeme
- Yüksek darbe dayanımı
- Hafif ve ergonomik tasarım
- Vidalı kapak sistemli su - kum haznesi
- Kolay su tahliyesi
- İç içe geçebilir, az yer kaplar
- Nakliye Kolaylığı
- Kurulum ve Kullanım Kolaylığı
- Büyük ve küçük modellerin birlikte uyumlu kullanılabilirliği
- İstenilen renkte üretim olanağı

POLİETİLEN YOL BARIYERİ ÖLÇÜLERİ

Model	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
Küçük	42,5 cm	100 cm	52,5 cm
Büyük	42,5 cm	150 cm	52,5 cm



ÇOK KATMANLI DEPOLAR

- Su depoları çok katmanlı ve güneşe dayanıklıdır (UV)
- Gıdaya uygunluk sertifikalıdır.
- Hijyeniktir, kanserojen madde içermez.
- Ekonomik ve uzun ömürlüdür.
- Monoblok tek parça olup, kaynak, perçin, punta, lehim yoktur.
- Darbelere karşı dayanıklıdır,
- Gözeneksiz ve emmeye karşı dayanıklı olduğu için yosun tutmaz, mantar ve küf oluşmaz.
- Çürümez, çatlamaz, eğilmez, parçalanmaz ve bozulmaz.
- Korozif maddelere, yağ ve petrole, haşerelere, deniz tuzu ile diğer çevresel etkenlere karşı dayanıklıdır.
- Tat, koku değişikliği oluşmaz.



YERALTI ÇÖP KONTEYNERLERİ

Günümüzde çoğu belediyenin temizlik hizmetlerinde, yol kenarı çöp konteynerlerinin yerini yeraltı çöp konteynerleri almıştır. Böylece, hem çevre ve insan sağlığına duyarlı hijyenik atık konteynerleri kullanılmakta hem de çevreye yayılan kötü kokuların önüne geçilmektedir. Ayrıca, yol kenarlarında bulunan devasa metal çöp konteynerlerine gerek kalmadığı için çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçildiği gibi, geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılması da daha kolay hale gelmiştir.

Yeraltı çöp konteynerleri temelde 3 ana parçadan oluşmaktadır: Atık bacası, yürüme platformu ve çöp depolama haznesi. Karmod, çöp depolama haznesini müşterilerinin teknik şartnamelerine uygun olarak üretebilmektedir.



MOBİL DUŞ




MOBİL DUŞ ÖLÇÜLERİ

Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
115 cm	115 cm	245 cm

Mobil duş kabini, inşaat şantiyeleri, askeri üs bölgeleri, plajlar, sosyal tesisler, belediye ve kamu tesisleri, olimpiyatlar ve benzeri spor organizasyonlarında konforlu bir kullanım için gereken bütün detayları kullanıcılara sunmaktadır. Duş ahizesi, sabunluk, havalandırma borusu, duş perdesi, elbise ve havlu askılığı ve ayna duş kabini içinde standart olarak bulunmaktadır. Ürün içeriğine, isteğe bağlı olarak, elektrik donanımı, havalandırma fanı, su ısıtıcısı ve hidrofor da eklenebilmektedir.

MOBİL WC



MOBİL WC ÖLÇÜLERİ

Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
115 cm	115 cm	245 cm



POLİETİLEN MOBİL TUVALET

Şehir kanalizasyonunun bulunmadığı veya kanalizasyona bağlantı yapılmadan kullanım tercih edilen durum ve mekanlar için tasarlanan mobil wc bir çok alanda ihtiyaçları karşılıyor. Genel kullanım alanları ise şantiyeler, açık hava organizasyonları, konserler, şehirlerarası dinlenme tesisleri, kamp alanları, otoyollar, mülteci kampları ve geçici konut alanları olarak öne çıkıyor.

Mobil tuvaletlerimiz şu unsurları içeriyor: ferah iç hacmi ve temiz su deposu, foseptik deposu, pisuar, rezervuar, el yıkama lavabosu gibi ana parçaların yanı sıra havalandırma, taharet musluğu, sıvı sabun dispenseri, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu askı aparatları, elbise askısı, ve ayna.

MOLOZ ŞUT - MOLOZ KULESİ

İnşaatlardaki moloz ve çöplerin kolay, pratik, iş ve çevre güvenliğine uygun şekilde atılması için Molozşut en uygun çözümdür. İnşaatlarda molozların aktarılması için manuel taşıma veya diğer çözümler çeşitli güvenlik riskleri ortaya çıkarırken aynı zamanda maliyetli olmaktadır.

Karmod Plastik tarafından üretilen molozşutların güvenli ve sağlam yapısı, kat arası mazgallarının özel dizaynı sayesinde molozların atılması sırasında aşağıya parçaların düşmesi sonucunda oluşabilecek kaza ve yaralanma riskini ortadan kaldırır. Özel üretilmiş molozşutumuz; baca, kat arası mazgalı (menfez) ve kat arası sabitleme ayağı olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır. Yüksek mukavemetli polietilen malzemeden üretildiği için kolay yıpranmaz, defalarca kullanılabilir. Bir inşaatın sökülüp başka bir inşaatla kolayca nakledilip kurulabilir.

Kullanım alanları; Çok katlı inşaatlar, fabrikalar, şantiyeler vb. yapılardır.




MOLOZ ŞUT-MOLOZ KULESİ

MOLOZŞUT ÖLÇÜLERİ

BACA	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Uzunluk
	52 cm	37 cm	105 cm

KAT MAZGALI	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Uzunluk
	76 cm	70 cm	105 cm

METAL AYAK	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Uzunluk
	70 cm	64 cm	200 cm



DEKORATİF IŞIKLI SAKSI VE KÜRE

Işıkli dekoratif saksılarımız estetik yönünün yanı sıra yapay ve canlı süs bitkileri yetiştirmek amaçlı üretilmiştir. Parlak yüzeye sahip oval, yuvarlak, konik, kare, sekizgen gibi farklı birçok modeli bulunmaktadır. Ayarlanabilir ve yönetilebilir özel ışık sistemine sahiptir. Böylece beyaz yüzeyde farklı renk kombinasyonları yansıtarak çevreye hoş ve estetik bir görünüm vermektedir. Işıkli dekoratif saksı ve küreler konut ve villa bahçelerinin yanı sıra otel vb. kurumsal yapıların çevre estetiğinde de tercih edilmektedir.



Özgün Mekanlar İçin Estetik Ürünler...

DEKORATİF IŞIKLI SAKSI VE KÜRE



Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
70 cm	70 cm	70 cm	25 cm



Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
90 cm	50 cm	50 cm	29 cm



Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
70 cm	50 cm	50 cm	25 cm




Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
50 cm	50 cm	50 cm	25 cm



Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
88 cm	78 cm	39 cm	35 cm



Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
88 cm	88 cm	49 cm	30 cm




G-116 ELITE

Çap
50 cm



Polietilen Işıkli Küreler



Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
95 cm	56 cm	34 cm	30 cm



Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
48 cm	48 cm	33 cm	23 cm






Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
58 cm	68 cm	63 cm	24 cm



S-105 NOBLE

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
70 cm	70 cm	70 cm	25 cm



K-109 VIOLETTE

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
70 cm	70 cm	70 cm	25 cm



K-104 TOUFFE

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
85 cm	73 cm	36 cm	30 cm



K-106 PARADIS

Yükseklik	Üst Genişlik	Alt Genişlik	Derinlik
56 cm	60 cm	33 cm	24 cm


TOP DALGAKIRAN SİSTEMİ

Top Dalgakıran Sistemi, su ve diğer sıvı maddelerin zarar görmeden taşınmasında etkin bir çözümdür. Bunun yanı sıra, sıvı maddenin taşınması sırasında deponun iç duvarlarına sert şekilde çarpmasını, yani dalga etkisini, engellediği için depolar zarar görmez ve deponun uzun ömürlü kullanımı sağlanmış olur.

Sadece gelişmiş ülkelerde kullanılan Top Dalgakıran Sistemini, yaptığı Arge çalışmalarıyla Türk Taşımacılık Sektörüne Karmod kazandırmıştır. Top dalgakıran, sıvının taşınmasında hareket sırasında oluşan dalga ve savrulma etkisini bertaraf eder ve her çeşit depo veya tanker içerisinde ve her türlü yol koşullarında güvenle kullanılabilir. Üstelik taşıma aracının frenleme ve stabilite performansını büyük ölçüde artırır.



TÜRKİYE'DE
İLK!



KURŞUN GEÇİRMEZ KABİN - CEMENT KABİN

Kurşun geçirmez kabin, özellikle yüksek güvenlik gerektiren görev noktaları için hazırlanmıştır. Zırhlı nöbet kulübesi ürünlerimizle savaş durumları ve terör tehdidi altındaki bölgelerde zor şartlarda çalışan asker ve polis güvenlik personelinin güvenli ortamda görev yapabilmeleri amaçlanmıştır. Ürünlerimiz uluslararası standartlara sahiptir. Ergonomik tasarım ve planıyla içerisinde görev yapan personeller için konforlu çalışma ortamları sunmaktadır. Büyükelçilik ve konsolosluk binaları, holding merkezleri, finans kuruluşları, genel müdürlük binaları gibi güvenliğin önemli olduğu yönetim merkezlerinde kurşun geçirmez kabin ürünlerimiz tercih edilmektedir.




KURŞUN GEÇİRMEZ / CEMENT KABİN ÖLÇÜLERİ

Model	Geniçlik	Derinlik	Yükseklik
150x150	160 cm	160 cm	300 cm
150x270	270 cm	160 cm	300 cm



Cement Kabin, polyester ve betondan yapılmış güvenlik kabinlerinin dışında özel bir üründür. Cement Kabin cam elyaf takviyeli beton malzemesinden üretilmiştir. Demirli betondan daha hafif ve şık görünümlüdür. Polyester kabine göre ise dayanıklılığı ve mukavemeti yüksektir. İç döşemelerde ve pencere kapı doğramalarında kullanılan özel renk alüminyum ile parlak mdf kaplamalar sayesinde beklentilerin ötesinde bir kalite sunar. İçerisinde görev yapacak personel için hem güvenli hem de konforlu bir kullanım sağlar. Cement Kabin, şehrin modern yapısına uyan bir kabin türüdür. Klasik kabinlerin uyum sağlayamayacağı plaza vb. yapıların çok olduğu merkezi lokasyonlar için tercih edilen bir kabin çeşididir.



DENİZ BİSİKLETİ



Karmod Deniz Bisikleti: Güvenli, hafif ve ergonomik...



DENİZ BİSİKLETİ

Genişlik	Yükseklik	Uzunluk
180 cm	75 cm	275 cm

Deniz Bisikletimiz, deniz, havuz, baraj ve gölet gibi sığ sularda eğlence amaçlı üretilmiştir. 4 kişiye kadar kullanılabilir. Kolay temizlenir, U.V. ışınlarına dayanımı sayesinde rengi solmaz, güneş ışığını yansıtır. Deniz suyundan zarar görmeyen polietilen hammaddeden üretilmiştir. Metal aksam paslanmaz malzemeden imal edilmiştir. Ayak koyma yerlerinde yağmur suyu tahliye tıparları mevcuttur.

Yeni nesil pervanesiyle güvenli ve hızlı hareket kabiliyeti sağlar. Klasik bisikletler gibi ağır değildir, hafif yapısıyla suya indirmek ve sudan çıkarmak daha kolaydır. Ergonomik tasarımda sürücü oturma selesi ve arkaya yaslanabilme rahatlığı ile yorulmadan kullanabilirsiniz.

MİNİ SU KAYDIRAĞI - MİNİ HAVUZ

Karmod su kaydıracağı havuzlu villalar, toplu konutlar ve özel sitelerin havuzlarına entegre edilerek kullanılması amacıyla üretilmiştir. Daha çok 2-4 yaş ve 5-7 yaş gruplarına özel üretilmektedir. Su kaydıracağı, havuzları çocuklar için sadece yüzmeye alanı olmaktan çıkmış, aynı zamanda bir eğlence mekanına çevirmiştir. Su kaydırakları ile çocuklar ailelerinin yanında, başka bir eğlence yerine gitmeye ihtiyaç duymadan güvenle eğlenebilmektedir. Mini Su Kaydıracağı, havuz yapmaya uygun olmayan yerlerde 2-4 yaş arası çocukların kullanımı için geliştirilen Mini Havuz ile birlikte kullanılabilir.

Serinlemek için eğlenceli Su Kaydıracağı...



MİNİ SU KAYDIRAĞI ÖLÇÜLERİ

Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
70 cm	400 cm	150 cm

ve Mini Havuz.

MİNİ KAYDIRAK HAVUZU ÖLÇÜLERİ

Genişlik	Uzunluk	Yükseklik
85 cm	145 cm	55 cm



POLYESTER SU TANKI TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde : Polyester reçine, cam elyaf, yapıştırıcılar ve güçlendirici ajanlar.

Dayanıklılık : Güneş ışınlarına ve darbeye karşı dayanıklıdır.

Renk : Doğal renginde veya müşteri gereksinimleri doğrultusunda istenilen renkte.

Boyut Toleransları : ± (%3).

Yapı : Ana gövde, bombeler, ayaklar, boğaz, çıkış manşonu.

Tip : Dik Silindirik, Yatay Silindirik, Yatay Dörtgen. Yer altı, yer üstü.

Hacim : 200 L - 100000 L.

Kullanım Amacı : Su depolama, sulama, yiyecek depolama, kimyasal depolama, petrol depolama, mazot depolama, atık su depolama, yağmur suyu hasadı vs.

Kimyasal Uygunluk : Cam elyaf takviyeli polyester depolar bir çok kimyasala uygundur. Ayrıca, yüksek kimyasal mukavemet gerektiren durumlarda izoftalik ve epoksi esaslı vinilester reçine kullanılarak da

üretilebilmektedir.

Sertifikalar : TSEK, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007, CE.

Bakım : Dayanıklı, hijyenik, kokusuz, bakım gerektirmez, suyla kolaylıkla temizlenebilir.

Nakliye: Kolay nakliye.

Geri Dönüşüm: Geri dönüşümsüzdür.

Çıkış Manşonu : Standart çıkış manşonu galvanizli çeliktir. Müşteri gereksinimleri doğrultusunda PVC çıkış da takılabilir, çıkış ölçüleri değiştirilebilir.


Garanti : Üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti.

Çalışma Sıcaklığı : - 5°C + 50°C.

Çalışma Basıncı : Atmosfer basıncı.

Avantajlar : Güvenilir, uzun ömürlü, hijyenik ve ekonomik.

Özel Ürünler : Müşteri gereksinimleri doğrultusunda özel ürünler de üretilmektedir.



POLYESTER SU DEPOLARI

Polyester depolar, en geniş ürün gamına sahip başka bir üretim grubumuzu oluşturuyor. Polyester depolar, tam yoğunlukta hammadde kullanımı ve özel üretim süreçleriyle son derece yüksek mukavemetli, sızdırmazlık özellikli ve parlak pütürlü iç yüzeye sahiptir. 200 litreden 100 tona kadar üretilmektedir. Açık ve kapalı alanın yanı sıra toprak altına yerleştirilerek de kullanılır. Konulacak yerin durumuna göre yatay veya dikey modeller tercih edilmektedir. Yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Polyester depolar sadece su depolama amacıyla kullanılmaz. Mazot, benzin, gaz yağı, fuel-oil, yağ, asit gibi ürünlerin depolanması için de kullanılmaktadır. Ayrıca sanayide kullanılan her türlü kimyasal sıvının depolanmasında polyester depolar tercih edilmektedir. Polyester depoların sanayide tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasında uzun ömürlü ve hafif oluşu, darbelerle ve çürümeye karşı dayanıklılığı ve çok ekonomik oluşu gibi unsurlar yer almaktadır.

Yatay depolar, dikey depolar, mazot ve yakıt tankları, yerinde montaj depolar, kare su depoları, sanayi tipi depolar, toprak altı depolar, yağmur hasadı deposu gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Markamıza ait ürünler belli başlı kalite belgeleri ve standartlarda üretilerek kullanıcılarına sunulmaktadır. Modern üretim tesisi, kalifiye üretim kadrosu, titiz arge çalışmaları ve uzun yıllara dayanan sektörel deneyimimizle yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaktayız.

SİLİNDİRİK POLYESTER SU DEPOLARI

LİTRE	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	UZUNLUK
200	55 cm	65 cm	90 cm
250	55 cm	65 cm	110 cm
300	55 cm	65 cm	129 cm
400	65 cm	75 cm	120 cm
500	65 cm	75 cm	155 cm
750	80 cm	90 cm	150 cm
1.000	90 cm	100 cm	170 cm
1.500	100 cm	110 cm	195 cm
2.000	100 cm	110 cm	235 cm
2.500	140 cm	155 cm	180 cm
3.000	140 cm	155 cm	210 cm
3.500	140 cm	155 cm	240 cm
4.000	140 cm	155 cm	280 cm
4.500	140 cm	155 cm	310 cm
5.000	140 cm	155 cm	340 cm
6.000	165 cm	180 cm	290 cm
7.000	165 cm	180 cm	330 cm
7.500	165 cm	180 cm	355 cm
8.000	165 cm	180 cm	380 cm
8.000	190 cm	210 cm	320 cm
9.000	190 cm	210 cm	320 cm
10.000	190 cm	210 cm	360 cm
10.000	200 cm	220 cm	320 cm
15.000	200 cm	220 cm	480 cm
20.000	250 cm	270 cm	415 cm
30.000	250 cm	270 cm	620 cm
40.000	300 cm	320 cm	570 cm
50.000	300 cm	320 cm	720 cm
60.000	300 cm	320 cm	850 cm
70.000	300 cm	320 cm	1000 cm
80.000	300 cm	320 cm	1135 cm
90.000	300 cm	320 cm	1280 cm
100.000	300 cm	320 cm	1420 cm

DÖRT KÖŞE POLYESTER SU DEPOLARI

LİTRE	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	UZUNLUK
200	65 cm	50 cm	75 cm
250	65 cm	50 cm	90 cm
300	65 cm	50 cm	105 cm
400	65 cm	50 cm	140 cm
500	65 cm	50 cm	185 cm
500 GEN	82 cm	50 cm	145 cm

ELİPS POLYESTER SU DEPOLARI

LİTRE	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	UZUNLUK
1000	100 cm	87 cm	175 cm
2000	125 cm	115 cm	220 cm
2500	125 cm	115 cm	275 cm
3000	125 cm	115 cm	330 cm



BÜYÜK TONAJLI DEPOLAR



100 tona kadar ürettiğimiz depolar büyük tonajlı depolar olarak adlandırılmaktadır. Bu depolar açık alan, kapalı alan ve toprak altında sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır. Tam yoğunlukta hammadde kullanımı ve özel üretim süreçleriyle son derece yüksek mukavemetli, sızdırmaz, parlak ve pütürsüz iç yüzeye sahiptir.

Kullanım alanına göre yatay veya dikey modelde üretim planlaması yapılmaktadır. Nakliye durumu ve gerekliliklerine göre, belli bir hacme kadar, demonte halde de üretilip yerinde kurulum da sağlanabilmektedir.

Büyük tonajlı depolar ihtiyaca göre iki farklı türde yapılmaktadır. Birincisi polyester, ikincisi ise polietilen çözümlerdir. Daha çok sanayi tesisleri, park ve bahçeler, petrol depolama alanları, arıtma tesisleri, toplu konutlarda tercih edilmektedir.



10 TON



15 TON



30 TON



30 TON NAKLİYE



40 TON FLANŞLI



50 TON FLANŞLI



85 TON MONTAJ



100 TON NAKLİYE

TOPRAK ALTI DEPOLAR



Toprak altı depolarımız, toprak altının fiziksel koşullarına göre dizayn edilir. Yüksek mukavemete sahiptir. Çürüme yapmadan uzun yıllar kullanılır. Gömülme derinliği ve boğaz yüksekliği istenilen ölçüde ayarlanabilir.

Nakliye kolaylığı ve projelendirildiği yere göre demonte kurulum özelliğinde de üretilebilmektedir. Yeraltı su depolaması, yağmur suyu depolaması, fosseptik, her türlü arıtma ve endüstriyel atık depolamasında tercih edilmektedir.

POLYESTER YERİNDE MONTAJ DEPOLAR

İnşaat sırasında su deposu düşünülmeyen ve sonradan depo gereksinimi ortaya çıkan, girişi dar mekanlar için yerinde montaj depolar birebirdir. Yerinde montaj depolar, şahıs veya işletmenin ihtiyaçlarına göre projelendirilir. Montaj mahallinde birleştirilmek üzere modern üretim tesislerimizde modüler bir şekilde üretilir. Bu parçalar uzman ekiplerimiz tarafından yerinde monte edilir.

Bu depoların nakliyede avantajı ise kapladığı alanın darlığından dolayı ekonomik oluşudur. Kullanım alanları arasında sosyal tesis yapıları, toplu konutlar, şebeke suyu dinlendirme üniteleri, apartman altı hidrofor üniteleri, askeri tesisler, damla sulama üniteleri gibi alanlar yer almaktadır.



YÜKSEK YALITIMLI DEPOLAR

Aşırı sıcak veya soğuk iklim koşullarının hüküm sürdüğü coğrafyalarda, malzemelerin sıcaklık değerlerini veya özelliklerini yitirmeden depolanabilmesi için yüksek ısı yalıtımlı depolar en iyi çözümdür.

Yüksek yalıtımlı depolarda, iki cidar arasında köpük uygulaması sayesinde hem depolanan malzeme donma veya buharlaşmaya maruz kalmaz hem de özelliklerini yitirmeksizin uzun süre depolanabilir.

Yüksek yalıtımlı depolarımız özellikle Afrika ve orta doğu ülkelerinde tercih edilmektedir. Yurt içinde de karasal iklimin hüküm sürdüğü bütün bölgelerimizde kullanılmaktadır.



**AŞIRI SICAK VE
SOĞUK İKLİME ÖZEL**



MOBİL BÜFE

Mobil büfeler sayesinde kapalı alan kiralama veya açık alanda geleneksel tezgah açma sıkıntısına gerek kalmıyor. Tekerlekli olarak üretilen mobil büfe kolaylıkla farklı hizmet noktalarına götürülebilir. Mobil büfenin kullanım alanları arasında alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri, oteller, ünlü caddeler, park ve bahçeler, mesire alanları, toplantı ve miting alanları, metro ve otobüs durakları gibi alanlar yer alıyor. Mobil büfeler hem kurumsal satış zincirleri hem de tekli şahıs işletmeciliğine hitap etmektedir. Büfenin ön kısmında yer alan açılır camlardan müşteriye direkt satış kolaylıkla yapılabilmektedir.

Bir sabit büfede ne satılıyorsa mobil büfeyle aynı ürün ve hizmetleri tüketiciye ulaştırmak hem mümkün hem de zahmetsiz. Mobil büfeyi kullanacak esnaf veya girişimci isterse akşamleyin evinin civarına götürebilir, isterse hizmet noktasında bırakabilir.



POLYESTER ÖZEL DEPOLAR-KONTEYNER ALTI DEPOLAR

Wc & Duş konteynerlerinden çıkan atık suyun depolanması için özel olarak ürettiğimiz konteyner altı depolarımız, şantiye ofisi, işçi yatakhaneleri, maden ocakları, maden arama ve tetkik şantiyelerinde, yol yapım şantiyelerinde kullanılan, şehir atık su şebekesine bağlanamayan Wc & Duş konteynerleri ile birlikte kompakt bir çözüm sunmaktadır.

Konteyner altı depolarımız, istenilen ebatta giriş ve çıkış takılarak üretilir. Böylece, vidanjörle boşaltımı çok kolay ve zahmetsizce gerçekleştirilir.



PASLANMAZ DEPO

Karmod, uzun yıllara dayanan bilgi birikimiyle Paslanmaz Depo üretiminde de 500 litreden 100.000 litreye uzanan geniş ürün yelpazesıyla su, süt, meyve suyu, zeytinyağı, sirke, pekmez, çikolata, kimyasal madde, asit, glikoz, mazot gibi ürünlerin depolanmasında kullanıcılara yeni alternatifler sunmaktadır. Karmod krom depolar yatay, dikey seçenekleriyle her alana yatay, dikey ve prizmatik olmak üzere uygun şekil ve ebatla kullanıcılara sunulmaktadır. Karmod paslanmaz depolar, AISI 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik sacdan üretilmekte, birleştirmeler argon kaynak ile yapılmaktadır. Deponun kullanılacağı alan uygun, ancak depoyu buraya götürmenin mümkün olmadığı yerlerde yerinde montaj yapılarak da kullanıcılara teslim edilmektedir.



2.000 Litre Dik



1.000 Litre Dik Desenli



2.000 Litre Yatay



1.000 Litre Dik

PASLANMAZ DÖRT KÖŞE SU DEPOLARI

LİTRE	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	UZUNLUK	KALINLIK	KAPAK
1,000	100 cm	100 cm	100 cm	1,5 mm	45 cm
2,000	100 cm	100 cm	200 cm	1,5 mm	45 cm
3,000	125 cm	150 cm	150 cm	1,5 mm	45 cm
5,000	150 cm	100 cm	220 cm	1,5 mm	45 cm
8,000	200 cm	200 cm	200 cm	2 mm	45 cm
10,000	200 cm	170 cm	300 cm	2 mm	45 cm
15,000	250 cm	200 cm	300 cm	2 mm	45 cm
20,000	300 cm	200 cm	350 cm	3 mm	45 cm
25,000	300 cm	350 cm	225 cm	3 mm	45 cm
30,000	300 cm	250 cm	400 cm	3 mm	45 cm
40,000	325 cm	250 cm	500 cm	3 mm	45 cm
50,000	450 cm	250 cm	500 cm	3 mm	45 cm
60,000	400 cm	250 cm	600 cm	3 mm	45 cm
70,000	400 cm	250 cm	700 cm	3 mm	45 cm
80,000	400 cm	275 cm	700 cm	3 mm	45 cm
90,000	400 cm	300 cm	750 cm	3 mm	45 cm

PASLANMAZ YATAY SU DEPOLARI

LİTRE	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	UZUNLUK	KALINLIK	KAPAK
500	75 cm	95 cm	110 cm	1,5 mm	45 cm
1,000	92 cm	112 cm	150 cm	1,5 mm	45 cm
2,000	120 cm	132 cm	170 cm	1,5 mm	45 cm
3,000	135 cm	155 cm	200 cm	1,5 mm	45 cm
4,000	142 cm	162 cm	250 cm	1,5 mm	45 cm
5,000	152 cm	172 cm	270 cm	1,5 mm	45 cm
6,000	175 cm	195 cm	250 cm	2 mm	45 cm
7,000	180 cm	200 cm	275 cm	2 mm	45 cm
8,000	192 cm	212 cm	250 cm	2 mm	45 cm
9,000	192 cm	210 cm	300 cm	2 mm	45 cm
10,000	192 cm	212 cm	350 cm	2 mm	45 cm
15,000	192 cm	212 cm	475 cm	2 mm	45 cm
20,000	235 cm	255 cm	470 cm	3 mm	45 cm
25,000	260 cm	282 cm	470 cm	3 mm	45 cm
30,000	285 cm	305 cm	470 cm	3 mm	45 cm

PASLANMAZ DİKEY SU DEPOLARI

LİTRE	ÇAP	YÜKSEKLİK	UZUNLUK	KALINLIK	KAPAK
500	75 cm	145 cm	-	1,5 mm	45 cm
1,000	92 cm	185 cm	-	1,5 mm	45 cm
2,000	120 cm	195 cm	-	1,5 mm	45 cm
3,000	135 cm	235 cm	-	1,5 mm	45 cm
4,000	142 cm	285 cm	-	1,5 mm	45 cm
5,000	152 cm	305 cm	-	1,5 mm	45 cm
6,000	175 cm	285 cm	-	2 mm	45 cm
7,000	180 cm	310 cm	-	2 mm	45 cm
8,000	192 cm	285 cm	-	2 mm	45 cm
9,000	192 cm	335 cm	-	2 mm	45 cm
10,000	192 cm	385 cm	-	2 mm	45 cm
15,000	192 cm	510 cm	-	2 mm	45 cm
20,000	235 cm	505 cm	-	3 mm	45 cm
25,000	260 cm	505 cm	-	3 mm	45 cm
30,000	285 cm	505 cm	-	3 mm	45 cm



10.000 Litre Dik



3.000 Litre Yatay

PASLANMAZ DEPO



2.000 Litre Yatay



2.000 Litre Yatay Desenli



5.000 Litre Yatay



7.000 Litre Yatay

ÖZEL ÜRÜNLER

Karmod Plastik olarak, 30 yılı aşkın tecrübemizle, farklı sektörler için bir çok özel ürün üretmekteyiz. Bu ürünlerden biri de polietilen minaredir. Polietilen malzemeden ürettiğimiz portatif minare birçok özelliğinden dolayı tercih ediliyor: Minare, fabrikamızdan alınıp kolayca taşınabilir. Yerinde imal edilen betonarme minarelere göre çok daha uygun maliyetlidir. İhtiyaca göre ebatları

değişebilir. Bir minare ile aynı işleve sahiptir. Görünümünün normal bir minareden farklı yoktur. Sadece polietilen malzemeden yapılmıştır. Bütçesi kısıtlı yeni yapılmakta olan camiler, dinlenme tesislerindeki mescitler, prefabrik olarak inşa edilen ve camiye ihtiyaç duyulmayan mescit formatındaki ibadethaneler için pratik bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.



Özel Ürün



Benzin Bidonu



Hayvan Yemliği

ÖZEL ÜRÜNLER



Hava Su Saati

Karmod, 30 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimiyle, tarımdan hayvancılığa, gemi sanayinden otomotive, kimyadan inşaata kadar çok farklı sektörlerden müşterilerinin her türlü polietilen ve polyester özel ürün talebine cevap verebilmektedir.


Karmod, kalıp tasarım ve üretim birimlerini kendi bünyesinde barındırmaktadır. Bunun sonucunda, müşterilerine özel ürünlerle ilgili en uygun çözümleri en kısa sürede ve en uygun maliyetle sunmaktadır.



Kumlama Maskesi



WC Temiz Su Deposu



WC Tabanı



Atık Su Deposu (Klozet)



Temizlik Makinesi Deposu



Süt Güğümü



Uluslararası
Standartlarda
Üretim

Karmod
KOMPOZİT & PLASTİK

32 yıl



Karmod Kompozit & Plastik olarak uluslararası standartlara uygun üretim yapmaktayız. Ürünlerimizin kalitesini tescilleyen uygunluk belgeleri ve sertifikalara sahibiz. TSEK, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007, CE uygunluk belgeleri, bu belgelerin başlıcalarıdır.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarları'ndan aldığımız analiz raporlarıyla ürünlerimizin gıdaya uygunluğunu teyit ettirmiş durumdayız.

SERTİFİKALAR



CE BELGESİ - MOBİL WC



CE BELGESİ - POLİETİLEN



CE BELGESİ - POLYESTER



ISO 9001



ISO 14001



ISO 22000



OHSAS 18001



TSEK



YERLİ MALİ BELGESİ



HIFZISIHHA RAPORU - BEYAZ



HIFZISIHHA RAPORU - MAVİ

TUZLA SATIŐ OFİSİ

- 📍 E-5 Karayolu Üzeri Aydıntepe Mah.
Akyıldız Sok. No:16 Tuzla/İstanbul
- ☎️ +90 216 494 28 29
- ☎️ +90 216 493 56 16
- ☎️ +90 532 155 66 60
- ☎️ +90 532 175 73 29
- ✉️ info@karmodplastik.com

AVCILAR SATIŐ OFİSİ

- 📍 Turgut Özal Mah. E-5 Karayolu Üzeri
Avcılar Çıkış No:26 Esenyurt / İstanbul
- ☎️ +90 212 428 64 27
- ☎️ +90 212 428 63 89
- ☎️ +90 530 152 52 67
- ✉️ mahmut.dogan@karmod.com

BURSA SATIŐ OFİSİ

- 📍 Yeni Yalova Yolu Üzeri, Parsayır Köyü
Kavşağı, No: 464 Osmangazi / Bursa
- ☎️ +90 224 211 26 98
- ☎️ +90 224 211 26 97
- ☎️ +90 532 564 87 14
- ✉️ bursa@karmod.com

ANTALYA SATIŐ OFİSİ

- 📍 Soğucak Su Meydanı, Gözelyurt Mah.
Serik Cad. No:144 07112 Aksoy / Antalya
- ☎️ +90 242 463 15 23
- ☎️ +90 242 463 15 55
- ☎️ +90 532 175 74 38
- ✉️ antalya@karmod.com

ANKARA SATIŐ OFİSİ

- 📍 Saray Osmangazi Mah.
Özal Bulvarı No:220 Pursaklar / Ankara
- ☎️ +90 312 393 00 63
- ☎️ +90 312 393 00 64
- ☎️ +90 530 813 53 61
- ✉️ ankara@karmod.com

